

MiniRay14

系统快速安装指南

专业级 | 高保真 | 更小 | 更轻 | 更好用
MiniRay14/MiniSub28

安全规则

SAFETY RULES

- 1** 在设备使用前，必须仔细认真的阅读本手册；
- 2** MiniRay10系统的安装必须要使用原装配件，以确保安全；
- 3** 在安装设备时，请穿戴安全帽、安全带、手套等必要保护措施；
- 4** 如遇到设备问题，务必直接联系厂家或授权服务点进行排查和维修，请不要私自拆解设备（音箱、功放）
- 5** 在安装前一定要对设备进行外观和功能检查。对设备的正常和安全有疑问的，必须立即停止使用，并与我们联系。

MiniRay14
三分频全频音箱



MiniSub28
单21寸超低音箱



MiniAmp-44
4通道DSP功放



D1500-4Q
4通道DSP功放



运输轮子板 MiniRay14-DL



全频吊架 MiniRay10-TG



超低吊架 MiniRay 14-TGS




全频转换吊杆 MiniRay10-BS



功放手提防护箱 MiniAmp-FC




功放转换吊架 MiniRay10-TR



运输防撞罩 MiniRay14-Cov



吊挂帐篷 MiniRay14-FT



套装吊挂效果图

- 使用MiniAmp44版功放自带独立航空箱放置地面即可，我们提供两种功放选择。
- 选择D1500-4Q版功放自带2U机柜，同样放置地面即可。
- MiniRay14×8
- MiniSub28×4



1、运输模式下连接全频吊架



2、连接吊挂葫芦并上升高度




3、依次连接全频并提升高度




4、全频与全频之间角度为0-7°可调





MiniAmp44




功放最大负载情况			
功放型号	负载设备	负载数量	备注
MiniAmp44	MiniRay14	4	
 安全限制	请确保在打开功放前，先开启上级设备电源，功放及音响系统其它设备妥善接地！		

D1500-4Q




功放最大负载情况			
功放型号	负载设备	负载数量	备注
D1500-4Q	MiniRay14	4	
 安全限制	请确保在打开功放前，先开启上级设备电源， 功放及音响系统其它设备妥善接地！		

MiniRay14



MiniSub28



迷你，是一种执着！

访问官网

WWW.MZAUDIO.NET

专业级 | 高保真 | 更小 | 更轻 | 更好用
广州美真电子科技有限公司 | PROFESSIONALSOUNDSYSTEM



官方微信公众号



微信商城官方店